



Modellbeschreibung: Modernes planbares Polsterprogramm, optional mit Bettfunktion, Relaxfunktion, Schubkasten und Steckdose
Gestell: Massivholz und Holzwerkstoffe
Polsterung: Wellenfederung mit Filzabdeckung, Federkern, PUR-Schaum, Watteabdeckung, Vlies
Rücken: Gummigurte, PUR-Schaum, Watteabdeckung
Fuß: Kunststoff schwarz
Platzierungsvorschlag: 3er links mit Bett /Spitzecke mit Relax/Abschlusselement 2er rechts mit Schubkasten, Bezug: Toro steelgrau (Basic)

Typ:	3-Sitzer AT links, Spitzecke, Abschluss-element 2-Sitzer rechts	3-Sitzer AT rechts, Spitzecke, Abschluss-element 2-Sitzer links	3 + 2 + 1			
Maßangaben / Typnummer	5767	5768	5501			
B/H/T in cm	261 / 89 / 239	261 / 89 / 239				
Schenkelmaße	269 / 239	239 / 261				
Sitztiefe in cm	55	55				
Sitzhöhe in cm	45	45				
Liegefläche Bett in cm	200 x 120	200 x 120				
Sitzeinheiten	6,0	6,0	6,0			
Bezugstoffe	€ n/n	€ n/n	€ n/n			
Basic						
Trend C						
Trend D						
Optional						
Bettfunktion - Typ 0011						
Bett echt bezogen - Typ 0207						
Relaxfunktion - Typ 0019						
Schubkasten - Typ 0031						
Bettkasten im Lgch -Typ 0008						
Steckdose*** - Typ 0132						

Preis-Berechnungsgrundlage ist immer die höchste Stoffklasse (z.B. bei C/D => D preisrelevant).
 **) Nackenrolle immer nur an den Außenseiten oberhalb der Rückenkante montierbar, bei Sessel immer mittig. Nicht nachträglich montierbar
 ***) Ausführung der Steckdose: Silberfarben. Lage der Steckdose in Typen 5767 u. 5768: Außen unten im Armteil
 Lage der Steckdose in Typ 5501: 3er außen unten in einem Armteil (nur 1 x möglich) - bitte mit "links" oder "rechts" angeben.
 Im Falle von externen, außerordentlichen Kostensteigerungen, besteht für Steinpol Central Services ein außerordentliches Kündigungsrecht dieser Preisvereinbarung.
 Alle Maße sind Ca.-Maße (pro Element sind ca 5cm Toleranz möglich)! Piktogramme dienen nur der Typenbestimmung! Modelländerungen vorbehalten!



Ginger



Modellbeschreibung: Modernes planbares Polsterprogramm, optional mit Bettfunktion, Relaxfunktion, Schubkasten und Steckdose
Gestell: Massivholz und Holzwerkstoffe
Polsterung: Wellenfederung mit Filzabdeckung, Federkern, PUR-Schaum, Watteabdeckung, Vlies
Rücken: Gummigurte, PUR-Schaum, Watteabdeckung
Fuß: Kunststoff schwarz

Typ:	Longchair AT links, 2,5-Sitzer, Spitzecke, Abschlusselement 2-Sitzer rechts	Longchair AT rechts, 2,5-Sitzer, Spitzecke, Abschlusselement 2-Sitzer links	Longchair AT links, 2,5-Sitzer, Spitzecke, Abschlusselement 1-Sitzer rechts	Longchair AT rechts, 2,5-Sitzer, Spitzecke, Abschlusselement 1-Sitzer links		
Maßangaben / Typnummer	5948	5949	5946	5947		
B/H/T in cm	306 / 89 / 239	306 / 89 / 239	306 / 89 / 209	306 / 89 / 209		
Schenkelmaße	161 / 306 / 239	239 / 306 / 161	161 / 306 / 209	209 / 306 / 161		
Sitztiefe in cm	55	55	55	55		
Sitzhöhe in cm	45	45	45	45		
Liegefläche Bett in cm	242 x 120	242 x 120	242 x 120	242 x 120		
Sitzeinheiten	7,5	7,5	6,5	6,5		
Bezugstoffe	€ n/n	€ n/n	€ n/n	€ n/n		
Basic						
Trend C						
Trend D						
Optional						
Bettfunktion - Typ 0011						
Bett echt bezogen - Typ 0207						
Relaxfunktion - Typ 0019						
Schubkasten - Typ 0031						
Bettkasten im Lgch -Typ 0008						
Steckdose*** - Typ 0132						

Preis-Berechnungsgrundlage ist immer die höchste Stoffklasse (z.B. bei C/D => D preisrelevant).

**) Nackenrolle immer nur an den Außenseiten oberhalb der Rückenkante montierbar, bei Sessel immer mittig. Nicht nachträglich montierbar

***) Ausführung der Steckdose: Silberfarben. Lage der Steckdose in Typen 5767 u. 5768: Außen unten im Armteil

Lage der Steckdose in Typ 5501: 3err außen unten in einem Armteil (nur 1 x möglich) - bitte mit "links" oder "rechts" angeben.

Im Falle von externen, außerordentlichen Kostensteigerungen, besteht für Steinpol Central Services ein außerordentliches Kündigungsrecht dieser Preisvereinbarung.

Alle Maße sind Ca.-Maße (pro Element sind ca 5cm Toleranz möglich)! Piktogramme dienen nur der Typenbestimmung! Modelländerungen vorbehalten!



Ginger



Modellbeschreibung: Modernes planbares Polsterprogramm, optional mit Bettfunktion, Relaxfunktion, Schubkasten und Steckdose
Gestell: Massivholz und Holzwerkstoffe
Polsterung: Wellenfederung mit Filzabdeckung, Federkern, PUR-Schaum, Watteabdeckung, Vlies
Rücken: Gummigurte, PUR-Schaum, Watteabdeckung
Fuß: Kunststoff schwarz

Typ:	Ottomane 1 AT links, 2,5-Sitzer, Spitzecke, Abschlusselement 2-Sitzer rechts	Ottomane 1 AT rechts, 2,5-Sitzer, Spitzecke, Abschlusselement 2-Sitzer links	Ottomane 1 AT links, 2,5-Sitzer, Spitzecke, Abschlusselement 1-Sitzer rechts	Ottomane 1 AT rechts, 2,5-Sitzer, Spitzecke, Abschlusselement 1-Sitzer links	3-Sitzer AT links, Spitzecke, 2-Sitzer AT rechts	3-Sitzer AT rechts, Spitzecke, 2-Sitzer AT links
Maßangaben / Typnummer	5848	5849	5846	5847	5671	5670
B/H/T in cm	316 / 89 / 239	316 / 89 / 239	316 / 89 / 209	316 / 89 / 209	261 / 89 / 209	261 / 89 / 209
Schenkelmaße	204 / 316 / 239	239 / 316 / 204	204 / 316 / 209	209 / 316 / 204	261 / 209	209 / 261
Sitztiefe in cm	55	55	55	55	55	55
Sitzhöhe in cm	45	45	45	45	45	45
Liegefläche Bett in cm	246 x 120	246 x 120	246 x 120	246 x 120	200 x 120	200 x 120
Sitzeinheiten	8,5	8,5	7,5	7,5	6,0	6,0
Bezugstoffe	€ n/n	€ n/n	€ n/n	€ n/n	€ n/n	€ n/n
Basic						
Trend C						
Trend D						
Optional						
Bettfunktion - Typ 0011						
Bett echt bezogen - Typ 0207						
Relaxfunktion - Typ 0019						
Schubkasten - Typ 0031						
Bettkasten im Lgch -Typ 0008						
Steckdose*** - Typ 0132						

Preis-Berechnungsgrundlage ist immer die höchste Stoffklasse (z.B. bei C/D => D preisrelevant).

**) Nackenrolle immer nur an den Außenseiten oberhalb der Rückenkante montierbar, bei Sessel immer mittig. Nicht nachträglich montierbar

***) Ausführung der Steckdose: Silberfarben. Lage der Steckdose in Typen 5767 u. 5768: Außen unten im Armteil





Lage der Steckdose in Typ 5501: 3err außen unten in einem Armteil (nur 1 x möglich) - bitte mit "links" oder "rechts" angeben.







Im Falle von externen, außerordentlichen Kostensteigerungen, besteht für Steinpol Central Services ein außerordentliches Kündigungsrecht dieser Preisvereinbarung.

Alle Maße sind Ca.-Maße (pro Element sind ca 5cm Toleranz möglich)! Piktogramme dienen nur der Typenbestimmung! Modelländerungen vorbehalten!



Ginger

						
Typ:	Spitzecke	Sessel	Sitzelement 1 AT links	Sitzelement 1 AT rechts		
Maßangaben / Typnummer	5010	1200	1100	1300		
B/H/T in cm	86 / 89 / 86	102 / 89 / 88	94 / 89 / 88	94 / 89 / 88		
Sitztiefe in cm	55	55	55	55		
Sitzhöhe in cm	45	45	45	45		
Liegefläche Bett in cm						
Sitzeinheiten	1,0	1,0	1,5	1,5		
Bezugsstoffe	€ n/n	€ n/n	€ n/n	€ n/n		
Basic						
Trend C						
Trend D						
Optional						
Bettfunktion - Typ 0011						
Bett echt bezogen - Typ 0207						
Relaxfunktion - Typ 0019						
Schubkasten - Typ 0031						
Bettkasten im Lgch -Typ 0008						
Steckdose*** - Typ 0132						

						
Typ:	2-Sitzer	2-Sitzer 1 AT links	2-Sitzer 1 AT rechts	2,5-Sitzer ohne AT	2,5-Sitzer 1 AT links	2,5-Sitzer 1 AT rechts
Maßangaben / Typnummer	2200	2100	2300	2500	2501	2503
B/H/T in cm	147 / 89 / 88	125 / 89 / 88	125 / 89 / 88	142 / 89 / 88	164 / 89 / 88	164 / 89 / 88
Sitztiefe in cm	55	55	55	55	55	55
Sitzhöhe in cm	45	45	45	45	45	45
Liegefläche Bett in cm						
Sitzeinheiten	2,0	2,0	2,0	2,5	2,5	2,5
Bezugsstoffe	€ n/n	€ n/n	€ n/n	€ n/n	€ n/n	€ n/n
Basic						
Trend C						
Trend D						
Optional						
Bettfunktion - Typ 0011						
Bett echt bezogen - Typ 0207						
Relaxfunktion - Typ 0019						
Schubkasten - Typ 0031						
Bettkasten im Lgch -Typ 0008						
Steckdose*** - Typ 0132						

Preis-Berechnungsgrundlage ist immer die höchste Stoffklasse (z.B. bei C/D => D preisrelevant).



**) Nackenrolle immer nur an den Außenseiten oberhalb der Rückenkante montierbar, bei Sessel immer mittig. Nicht nachträglich montierbar







**) Ausführung der Steckdose: Silberfarben. Lage der Steckdose in Typen 5767 u. 5768: Außen unten im Armteil







Lage der Steckdose in Typ 5501: 3err außen unten in einem Armteil (nur 1 x möglich) - bitte mit "links" oder "rechts" angeben.

Im Falle von externen, außerordentlichen Kostensteigerungen, besteht für Steinpol Central Services ein außerordentliches Kündigungsrecht dieser Preisvereinbarung.

Alle Maße sind Ca.-Maße (pro Element sind ca 5cm Toleranz möglich)! Piktogramme dienen nur der Typenbestimmung! Modelländerungen vorbehalten!

Ginger

						
Typ:	3-Sitzer	3-Sitzer ohne AT	3-Sitzer 1 AT links	3-Sitzer 1 AT rechts	Ottomane 1 AT links	Ottomane 1 AT rechts
Maßangaben / Typnummer	3200	3000	3100	3300	8100	8300
B/H/T in cm	197 / 89 / 88	152 / 89 / 88	175 / 89 / 88	175 / 89 / 88	204 / 89 / 88	204 / 89 / 88
Sitztiefe in cm	55	55	55	55	55	55
Sitzhöhe in cm	45	45	45	45	45	45
Liegefläche Bett in cm						
Sitzeinheiten	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Bezugsstoffe	€ n/n	€ n/n	€ n/n	€ n/n	€ n/n	€ n/n
Basic						
Trend C						
Trend D						
Optional						
Bettfunktion - Typ 0011						
Bett echt bezogen - Typ 0207						
Relaxfunktion - Typ 0019						
Schubkasten - Typ 0031						
Bettkasten im Lgch -Typ 0008						
Steckdose*** - Typ 0132						

						
Typ:	Abschlusselement 1-Sitzer links	Abschlusselement 1-Sitzer rechts	Abschlusselement 2-Sitzer links	Abschlusselement 2-Sitzer rechts	Longchair AT links	Longchair AT rechts
Maßangaben / Typnummer	1071	1073	2071	2073	8141	8142
B/H/T in cm	123 / 89 / 97	123 / 89 / 97	153 / 89 / 97	153 / 89 / 97	78 / 89 / 161	78 / 89 / 161
Sitztiefe in cm	55	55	55	55	55	55
Sitzhöhe in cm	45	45	45	45	45	45
Liegefläche Bett in cm						
Sitzeinheiten	1,0	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Bezugsstoffe	€ n/n	€ n/n	€ n/n	€ n/n	€ n/n	€ n/n
Basic						
Trend C						
Trend D						
Optional						
Bettfunktion - Typ 0011						
Bett echt bezogen - Typ 0207						
Relaxfunktion - Typ 0019						
Schubkasten - Typ 0031						
Bettkasten im Lgch -Typ 0008						
Steckdose*** - Typ 0132						

Preis-Berechnungsgrundlage ist immer die höchste Stoffklasse (z.B. bei C/D => D preisrelevant).



**) Nackenrolle immer nur an den Außenseiten oberhalb der Rückenante montierbar, bei Sessel immer mittig. Nicht nachträglich montierbar






**) Ausführung der Steckdose: Silberfarben. Lage der Steckdose in Typen 5767 u. 5768: Außen unten im Armteil

Lage der Steckdose in Typ 5501: 3err außen unten in einem Armteil (nur 1 x möglich) - bitte mit "links" oder "rechts" angeben.

Im Falle von externen, außerordentlichen Kostensteigerungen, besteht für Steinpol Central Services ein außerordentliches Kündigungsrecht dieser Preisvereinbarung.

Alle Maße sind Ca.-Maße (pro Element sind ca 5cm Toleranz möglich)! Piktogramme dienen nur der Typenbestimmung! Modelländerungen vorbehalten!

Ginger

						
Typ:	Hocker quadratisch	Hocker mit Stauraum	Nackenrolle **	Kissen quadratisch	Kissen quadratisch	
Maßangaben / Typnummer	6020	6038	0504	0045	0055	
B/H/T in cm	58 / 45 / 58	58 / 45 / 58	49 x 16	40 x 40	45 x 45	
Sitztiefe in cm	58,00	58,00				
Sitzhöhe in cm	45,00	45,00				
Liegefläche Bett in cm						
Sitzeinheiten	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	
Bezugsstoffe	€ n/n	€ n/n	€ n/n	€ n/n	€ n/n	
Basic						
Trend C						
Trend D						
Optional						
Bettfunktion - Typ 0011						
Bett echt bezogen - Typ 0207						
Relaxfunktion - Typ 0019						
Schubkasten - Typ 0031						
Bettkasten im Lgch -Typ 0008						
Steckdose*** - Typ 0132						

Preis-Berechnungsgrundlage ist immer die höchste Stoffklasse (z.B. bei C/D => D preisrelevant).



**) Nackenrolle immer nur an den Außenseiten oberhalb der Rückenante montierbar, bei Sessel immer mittig. Nicht nachträglich montierbar

***) Ausführung der Steckdose: Silberfarben. Lage der Steckdose in Typen 5767 u. 5768: Außen unten im Armteil

Lage der Steckdose in Typ 5501: 3err außen unten in einem Armteil (nur 1 x möglich) - bitte mit "links" oder "rechts" angeben.

Im Falle von externen, außerordentlichen Kostensteigerungen, besteht für Steinpol Central Services ein außerordentliches Kündigungsrecht dieser Preisvereinbarung.

Alle Maße sind Ca.-Maße (pro Element sind ca 5cm Toleranz möglich)! Piktogramme dienen nur der Typenbestimmung! Modelländerungen vorbehalten!